

Số: 67/TB-BVSNKG

An Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá danh mục cung cấp mực, linh kiện máy in, máy tính và máy photo tại Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang

Kính gửi: Các Công ty, các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp mực, linh kiện máy in, máy tính và máy photo với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, Địa chỉ: Số 03, Ung Văn Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Lợi. SĐT: 0949.535.308.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh (04 bản chính có đóng dấu) gửi về Phòng Hành chính - Quản trị, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày phát hành thông báo yêu cầu báo giá đến hết 17 giờ 00 phút ngày 10/9/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Không nhỏ hơn 180 ngày kể từ ngày 10/9/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Đính kèm phụ lục.

Kính mời các Công ty, các nhà cung cấp quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên, liên hệ và gửi bảng báo giá đến Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang.

Rất hân hạnh được hợp tác. /-mh

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT.



Lại Thị Ngọc Diệp

PHỤ LỤC

(Đính kèm Thông báo số 67/TB-BVSNKG ngày 10/9/2025 của Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang)

TÊN:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:
MÃ SỐ THUẾ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang
Trên cơ sở Thông báo số 67/TB-BVSNKG ngày 10/9/2025 của Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang về việc yêu cầu báo giá danh mục cung cấp mực, linh kiện máy in, máy tính và máy photo, chúng tôi..... báo giá cho hàng hoá như sau:
1. Báo giá cho hàng hoá:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Tên hàng hóa	Quy cách, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Cụm drum máy in	Cụm drum chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Ricoh SP 230DNW, Ricoh 230SFNW. Tuổi thọ: In khoảng ≥12.000 trang (độ phủ 5%) Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cụm	500			
2	Hộp mực in trắng đen	Hộp mực chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Ricoh SP 230 DNW, SP 230 SFNW Số lượng trang in: ≥ 2.600 trang in A4, độ phủ 5% Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.	Hộp	500			
3	Trống máy in	Loại trống chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Ricoh SP 230DNW, 230SFNW. Tuổi thọ linh kiện: In khoảng 2500 trang (độ phủ 5%) Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cái	500			
4	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Ricoh SP 230DNW, 230SFNW. Trọng lượng: 140g/bình (không gồm vỏ) Số lượng trang in: In khoảng 2.200 trang A4(độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất năm từ 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	2500			
5	Trục từ máy in	Loại trục từ chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Ricoh SP 230DNW, 230SFNW. Chất liệu: làm từ trục kim loại, phủ vật liệu từ tính Chất lượng: kim loại chịu mài mòn tốt, từ tính ổn định, có độ chính xác cao về kích thước để đảm bảo tiếp xúc tốt với các bộ phận khác trong máy in. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	500			
6	Cụm sấy máy in	Cụm sấy chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Ricoh SP 230DNW, 230SFNW. Chất lượng: cụm sấy sử dụng linh kiện tốt, giúp mực nóng chảy hoàn toàn, bám chặt vào giấy. Chất lượng bản in: bản in đẹp, sắc nẻ, ko bị lem, nhòe, tróc chữ. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cụm	100			

7	Hộp mực máy in trắng đen	Hộp mực chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Ricoh SP310/312 Số lượng trang in: ≥ 3.500 trang in A4, độ phủ mực 5% Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.	Hộp	150			
8	Trống máy in	Loại trống chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Ricoh SP310/320/325 Tuổi thọ linh kiện: In khoảng 3500 trang (độ phủ 5%) Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cái	150			
9	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Ricoh SP310/312. Trọng lượng: 140g/bình (không gồm vỏ) Số lượng trang in: 2000 - 2.200 trang A4 (độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	150			
10	Trục từ máy in	Trục từ chính hãng hoặc tương đương sử dụng cho máy in Ricoh SP 310 Chất liệu: làm từ trục kim loại, phủ vật liệu từ tính Chất lượng: kim loại chịu mài mòn tốt, từ tính ổn định, có độ chính xác cao về kích thước để đảm bảo tiếp xúc tốt với các bộ phận khác trong máy in. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	160			
11	Cụm sấy máy in	Cụm sấy chính hãng hoặc tương đương sử dụng cho máy in Ricoh SP 310 Chất lượng: cụm sấy sử dụng linh kiện tốt, giúp mực nóng chảy hoàn toàn, bám chặt vào giấy. Chất lượng bản in: bản in đẹp, sắc nét, ko bị lem, nhòe, tróc chữ. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cụm	20			
12	Thanh hướng giấy	Thanh chữ A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Ricoh SP310DN	Cây	40			
13	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 2900, 3000. Trọng lượng: 140g/bình (không gồm vỏ) Số lượng trang in: 2000 - 2.200 trang A4 (độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	400			
14	Hộp mực máy in trắng đen	Hộp mực Canon 303 hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 2900, 3000 Số lượng trang in: ≥ 2.000 trang in A4, độ phủ mực 5% Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.	Hộp	300			
15	Gạt mực máy in	Gạt mực 12A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 2900, 3000 Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	150			
16	Gạt từ máy in	Gạt từ 12A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 2900, 3000 Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	150			
17	Trống máy in	Loại trống 12A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 2900, 3000 Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	150			
18	Trục sọc máy in	Trục sọc chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 2900, 3000 Chất liệu: trục kim loại phủ cao su có độ đàn hồi và độ bền cao Chất lượng: trục sọc có bề mặt phẳng đều, không bị mòn hoặc có vật thể lạ bám vào, chức năng xả điện tốt để mực bám đều lên trống Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	150			

19	Trục từ máy in	Trục từ chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 2900, 3000 Chất liệu: làm từ trục kim loại, phủ vật liệu từ tính Chất lượng: kim loại chịu mài mòn tốt, từ tính ổn định, có độ chính xác cao về kích thước để đảm bảo tiếp xúc tốt với các bộ phận khác trong máy in. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	150			
20	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 6230. Trọng lượng: 140g/bình (không gồm vỏ) Số lượng trang in: 2000 - 2.200 trang A4 (độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	600			
21	Hộp mực máy in trắng đen	Hộp mực Canon 326 hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 6230dn, 6230dw, 6200d Số lượng trang in: ≥ 2.100 trang in A4, độ phủ mực 5% Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.	Hộp	330			
22	Gạt mực máy in	Gạt drum 78A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 6230 Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	150			
23	Gạt từ máy in	Gạt từ 78A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 6230 Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	150			
24	Trống máy in	Loại trống 78A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 6230 Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	150			
25	Trục sục máy in	Trục sục chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 6230 Chất liệu: trục kim loại phủ cao su có độ đàn hồi và độ bền cao Chất lượng: trục sục có bề mặt phẳng đều, không bị mòn hoặc có vật thể lạ bám vào, chức năng xả điện tốt để mực bám đều lên trống Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	150			
26	Trục từ máy in	Trục từ chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 6230dn, 6230dw Chất liệu: làm từ trục kim loại, phủ vật liệu từ tính Chất lượng: kim loại chịu mài mòn tốt, từ tính ổn định, có độ chính xác cao về kích thước để đảm bảo tiếp xúc tốt với các bộ phận khác trong máy in. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	150			
27	Hộp mực máy photo	Hộp mực CT202508 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy photocopy Fuji Xerox Apeos Port 2560 Màu sắc: Đen Dung lượng: ~25.000 trang (theo độ phủ 5% khổ A4) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Hộp	30			
28	Cụm drum máy photo	Cụm drum CT351089 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy photocopy Fuji Xerox Apeos Port 2560 Dung lượng sử dụng: ~ 50.000 – 60.000 trang (theo độ phủ chuẩn 5%) Loại máy tương thích: Fuji Xerox ApeosPort 2560 / 3060 / DocuCentre-V 2060 Chức năng: Nhận ảnh từ tia laser và truyền mực ra giấy, quyết định chất lượng bản in Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cụm	30			
29	Cụm sấy máy photo	Cụm sấy chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy photocopy Fuji Xerox Apeos Port 2560 Chức năng: Dùng nhiệt và áp lực để làm chảy mực bám lên giấy in (không bị nhòe mực) Nhiệt độ hoạt động: Khoảng 170 – 200°C (tùy loại giấy) Tuổi thọ trung bình: ~100.000 – 150.000 trang (tùy điều kiện sử dụng) Cấu tạo hình: Thanh nhiệt (heater), lô sấy (heat roller), lô ép (pressure roller), cảm biến nhiệt, bao lô (film sleeve) và bộ truyền động Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cụm	15			
30	Bộ mực màu (4 màu) dùng cho máy in	Bộ mực 4 màu Epson 003 (hoặc tương đương) dùng cho máy in Epson L1110, L3110, L3150 Dung lượng : 65 ml Bao gồm chi phí dịch vụ bơm mực vào máy.	Bộ	60			

31	Bộ mực màu (6 màu) dùng cho máy in	Bộ mực 6 màu Epson 673 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Epson L805 Dung tích: 70ml Màu: Màu đen (BK), Màu xanh (C), Màu đỏ (M), Màu vàng (Y), Xanh nhạt (LC), Đỏ nhạt (LM) Bao gồm chi phí dịch vụ bơm mực vào máy.	Bộ	60			
32	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in HP MFP M227 FDW. Trọng lượng: 140g/bình (không gồm vỏ) Số lượng trang in: 2000 - 2.200 trang A4 (độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	60			
33	Cụm drum máy in	Cụm drum 30A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in HP M118dw, M148, MFP M227, M203 dn/dw Tuổi thọ: In khoảng 12.000 trang (độ phủ 5%) Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cụm	30			
34	Hộp mực máy in trắng đen	Hộp mực 30A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in HP MFP M227fdn, M227fdw, M227sdn Số lượng trang in: ≥ 1.600 trang in A4, độ phủ mực 5% Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.	Hộp	30			
35	Gạt mực máy in	Gạt mực 30A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in HP MFP M227FDW Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	30			
36	Trống máy in	Loại trống CF230A hoặc tương đương dùng cho máy in HP MFP M227 FDW Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	30			
37	Trục sọc máy in	Trục sọc chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in HP MFP M227 FDW Chất liệu: trục kim loại phủ cao su có độ đàn hồi và độ bền cao Chất lượng: trục sọc có bề mặt phẳng đều, không bị mòn hoặc có vật thể lạ bám vào, chức năng xả điện tốt để mực bám đều lên trống Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	10			
38	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in HP M436N Trọng lượng: 250g/bình Số lượng trang in: 6400 - 6500 trang A4 (độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	24			
39	Hộp mực máy in trắng đen	Hộp mực CF256A hoặc tương đương dùng cho máy in HP MFP M436 Số lượng trang in: ≥ 7.400 trang in A4, độ phủ mực 5% Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.	Hộp	24			
40	Chip reset máy in	Chip reset CF256A hoặc tương đương dùng cho máy in HP M436N Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cái	24			
41	Gạt mực máy in	Gạt mực CF256A hoặc tương đương dùng cho máy in HP M436N Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	15			
42	Trống máy in	Loại trống CF256A hoặc tương đương dùng cho máy in HP M436N Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	10			

43	Rulo ép máy in	Rulo ép chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in HP M436N Chất liệu: trục kim loại tròn bọc cao su chịu nhiệt để ép dính mực nóng chảy lên bề mặt giấy. Chất lượng: rulo có bề mặt láng mịn, không có vết xước hay khuyết điểm, đảm bảo tiếp xúc đều với giấy và mực, để bản in không bị lem và đều màu. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	10			
44	Cụm sấy máy in	Cụm sấy chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in HP LaserJet MFP M436N Chất lượng: cụm sấy sử dụng linh kiện tốt, giúp mực nóng chảy hoàn toàn, bám chặt vào giấy. Chất lượng bản in: bản in đẹp, sắc nét, ko bị lem, nhòe, tróc chữ. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cụm	10			
45	Hộp mực máy in trắng đen	Hộp mực MLT-D203L hoặc tương đương dùng cho máy in ProXpress SL-M3320 / 3820 / 4020 Series, M3370 / 3870 / 4070 Series Số lượng trang in: ≥ 5.000 trang in A4, độ phủ mực 5% Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.	Hộp	3			
46	Cụm drum máy in	Cụm drum DR-B022 hoặc tương đương dùng cho máy in Brother HL-B2080DW, máy in B series, phù hợp với máy in Brother DCP, HL, MFC series Chức năng: Ghi nhận số trang in – giúp máy nhận biết hộp mực mới Trang in được theo thực tế: ~12.000 trang (theo mức phù tiêu chuẩn 4.2%)	Cụm	20			
47	Hộp mực máy in trắng đen	Hộp mực Brother TN-B022 hoặc tương đương dùng cho máy in Brother HL-B2080DW, HL-B2000D, DCP-B7535DW, MFC-B7715DW Trang in được theo thực tế: ~2.600 trang A4 (theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19752, theo mức phù tiêu chuẩn 4.2%) Loại: Hộp mực rời, không tích hợp cụm trống Đặc điểm: Dễ thay thế, tiết kiệm chi phí so với hộp mực tích hợp cụm trống Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: chính hãng, hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.	Hộp	20			
48	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) hoặc tương đương dùng cho máy in Brother HL B2080DW. Trọng lượng: 140g/bình (không gồm vỏ) Số lượng trang in: 2000 - 2.200 trang A4 (độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	48			
49	Trống máy in	Loại trống B022 hoặc tương đương dùng cho máy in Brother HL B2080DW Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	24			
50	Cụm sấy máy in	Cụm sấy chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Brother HL B2080DW, bộ phận làm chín mực giúp mực in bám chắc trên giấy Chất lượng: cụm sấy sử dụng linh kiện tốt, giúp mực nóng chảy hoàn toàn, bám chặt vào giấy. Chất lượng bản in: bản in đẹp, sắc nét, ko bị lem, nhòe, tróc chữ. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.	Cụm	5			
51	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 6230. Trọng lượng: 140g/bình (không gồm vỏ) Số lượng trang in: 2000 - 2.200 trang A4 (độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	30			
52	Hộp mực máy in trắng đen	Hộp mực Canon 308 hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP-3360, LBP 3300 Số lượng trang in: In khoảng 2.500 trang (với độ che phủ 5%) Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.	Hộp	20			
53	Gạt mực máy in	Gạt mực CRG308 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 3300 Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	20			

54	Trống máy in	Loại trống CRG-308 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 3300 Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	20			
55	Cụm sấy máy in	Cụm sấy chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 3300 Chất lượng: cụm sấy sử dụng linh kiện tốt, giúp mực nóng chảy hoàn toàn, bám chặt vào giấy. Chất lượng bản in: bản in đẹp, sắc nét, ko bị lem, nhòe, tróc chữ. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cụm	10			
56	Cụm drum máy in	Cụm drum DR-B022 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in DCP-B7535DW, máy in B series, phù hợp với máy in Brother DCP, HL, MFC series Chức năng: Ghi nhận số trang in – giúp máy nhận biết hộp mực mới Trang in được theo thực tế: ~12.000 trang A4 (theo mức phù tiêu chuẩn 4.2%)	Cụm	15			
57	Hộp mực máy in trắng đen	Hộp mực Brother TN-B022 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Brother HL-B2080DW, HL-B2000D, DCP-B7535DW, MFC-B7715DW Trang in được theo thực tế: ~2.600 trang A4 (theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19752, theo mức phù tiêu chuẩn 4.2%) Loại: Hộp mực rời, không tích hợp cụm trống Đặc điểm: Dễ thay thế, tiết kiệm chi phí so với hộp mực tích hợp cụm trống Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025.	Hộp	20			
58	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Brother DCP-B7535DW Trọng lượng: 140g/bình (không gồm vỏ) Số lượng trang in: 2000 - 2.200 trang A4 (độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	30			
59	Trống máy in	Loại trống B022 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Brother DCP-B7535DW Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	15			
60	Cụm sấy máy in	Cụm sấy chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Brother DCP-B7535DW, bộ phận làm chín mực giúp mực in bám chắc trên giấy	Cụm	2			
61	Hộp mực máy in trắng đen	Hộp mực Canon 071 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP122DW, LBP121dn, MF272dw, MF273dw, MF275dw Số lượng trang in: ~2.500 trang A4, độ phủ 5% Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.	Hộp	50			
62	Trống máy in	Loại trống CF248A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP121 Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	50			
63	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP121 Trọng lượng: 140g/bình (không gồm vỏ) Số lượng trang in: 2000 - 2.200 trang A4 (độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	100			

64	Hộp mực máy in	Hộp mực CRG-051 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon image CLASS LBP161, LBP162 Số lượng trang in: ~1.600 trang A4, độ phủ 5% Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.	Hộp	30			
65	Cụm drum máy in	Cụm drum 051 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP161dn/ LBP161dn+/ LBP162dw/ MF266dn/ MF269dw Tuổi thọ: In khoảng 12,000 trang độ phủ 5% Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cụm	30			
66	Gạt mực máy in	Gạt mực CF230A hoặc CRG051 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 162 Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	30			
67	Trống máy in	Loại trống CF230A, hoặc CRG051 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 162dw Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	30			
68	Trục từ máy in	Trục từ chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 162dw Chất liệu: làm từ trục kim loại, phù vật liệu từ tính Chất lượng: kim loại chịu mài mòn tốt, từ tính ổn định, có độ chính xác cao về kích thước để đảm bảo tiếp xúc tốt với các bộ phận khác trong máy in. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	40			
69	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 162dw Trọng lượng: 140g/bình (không gồm vỏ) Số lượng trang in: 2000 - 2.200 trang A4 (độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	60			
70	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in HP 108a, 108w Trọng lượng: 140g/bình (không gồm vỏ) Số lượng trang in: 2000 - 2.200 trang A4 (độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	70			
71	Hộp mực máy in	Hộp mực W1110A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in HP Laser 108A, MFP 136A Số lượng trang in: ~1.500 trang A4, độ phủ 5% Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.	Hộp	50			
72	Trống máy in	Loại trống W1110A/110A chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in HP 108a, 108w Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	50			
73	Hộp mực máy in trắng đen	Hộp mực CRG070 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 243DW Số lượng trang in: ~3.000 trang A4, độ phủ 5% Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.	Hộp	600			

4
/IÊN
NHI
IANG

74	Mực nạp máy in	Loại mực laser (màu đen) chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 243DW Trọng lượng: 140g/bình (không gồm vỏ) Số lượng trang in: 2000 - 2.200 trang A4 (độ phủ 5%) Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí bơm vào hộp mực cho máy in.	Bình	1440			
75	Trống máy in	Trống chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 243DW Số lượng trang in: ~3.000 trang A4, độ phủ 5% Độ bền: Có khả năng bơm lại ≥ 5 lần, và thay thế linh kiện drum, ... để bơm mực sử dụng tiếp Khả năng in: ≥ 500 tờ 160gsm liên tục không bị lem, nhòe, bốc mùi khét Độ dày giấy in: 60-160gsm. Chất lượng bản in: sắc nét, rõ, không bị lem, nhòe, đốm mực trên giấy. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.	Cây	480			
76	Trục từ máy in	Trục từ chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 243DW Chất liệu: làm từ trục kim loại, phủ vật liệu từ tính Chất lượng: kim loại chịu mài mòn tốt, từ tính ổn định, có độ chính xác cao về kích thước để đảm bảo tiếp xúc tốt với các bộ phận khác trong máy in. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy. Bảo hành: 3.000 trang in A4 (tương đương số trang in của hộp mực mới)	Cây	480			
77	Trục sọc máy in	Trục sọc chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 243DW Chất liệu: trục kim loại phủ cao su có độ đàn hồi và độ bền cao Chất lượng: trục sọc có bề mặt phẳng đều, không bị mòn hoặc có vật thể lạ bám vào, chức năng xả điện tốt để mực bám đều lên trống Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	480			
78	Rulo ép máy in	Rulo ép chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 243dw Chất liệu: trục kim loại tròn bọc cao su chịu nhiệt để ép dính mực nóng chảy lên bề mặt giấy. Chất lượng: rulo có bề mặt láng mịn, không có vết xước hay khuyết điểm, đảm bảo tiếp xúc đều với giấy và mực, để bản in không bị lem và đều màu. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm mỡ bôi trơn và chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	150			
79	Gạt mực máy in	Gạt mực CRG070 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 243dw Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	480			
80	Gạt từ máy in	Gạt từ CRG070 chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 243dw Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chi phí lắp đặt vào máy.	Cây	480			
81	Bao lụa	Bao lụa chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 243dw Chất liệu: nhựa mica chuyên dụng, phẳng. Chất lượng: chịu nhiệt độ cao không biến dạng hay hỏng hóc. Bản in rõ nét, không bị nhăn hoặc lem. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm mỡ bôi trơn và chi phí lắp đặt vào máy.	Cái	150			
82	Bao lụa máy in	Bao lụa chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 2900, 3000. Chất liệu: nhựa mica chuyên dụng, phẳng. Chất lượng: chịu nhiệt độ cao không biến dạng hay hỏng hóc. Bản in rõ nét, không bị nhăn hoặc lem. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm mỡ bôi trơn và chi phí lắp đặt vào máy.	Cái	120			
83	Rulo ép máy in	Rulo ép chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 2900, 3000. Chất liệu: trục kim loại tròn bọc cao su chịu nhiệt để ép dính mực nóng chảy lên bề mặt giấy. Chất lượng: rulo có bề mặt láng mịn, không có vết xước hay khuyết điểm, đảm bảo tiếp xúc đều với giấy và mực, để bản in không bị lem và đều màu. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm mỡ bôi trơn và chi phí lắp đặt vào máy.	Cái	120			
84	Bao lụa máy in	Bao lụa chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 6230 Chất liệu: nhựa mica chuyên dụng, phẳng. Chất lượng: chịu nhiệt độ cao không biến dạng hay hỏng hóc. Bản in rõ nét, không bị nhăn hoặc lem. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm mỡ bôi trơn và chi phí lắp đặt vào máy.	Cái	120			

85	Rulo Ép	Rulo ép chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 6230 Chất liệu: trục kim loại tròn bọc cao su chịu nhiệt để ép dính mực nóng chảy lên bề mặt giấy. Chất lượng: rulo có bề mặt láng mịn, không có vết xước hay khuyết điểm, đảm bảo tiếp xúc đều với giấy và mực, để bản in không bị lem và đều màu. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bao gồm mỡ bôi trơn và chỉ phí lắp đặt vào máy.	Cái	120			
86	Ram 8GB DDR3-1600	Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 8GB / Tốc độ BUS: $\geq 1600\text{Mhz}$ Sử dụng cho máy Desktop	Cái	150			
87	Ram 8GB DDR4-2666	Dòng Memory: DDR4 / Dung lượng: 8GB / Tốc độ BUS: $\geq 2666\text{Mhz}$ Sử dụng cho máy Desktop	Cái	150			
88	Giấy in tem	Giấy in tem định lượng giấy mặt $\geq 70\text{g/m}^2$, độ dày $61\mu\text{m}$. Mặt đế định lượng $\geq 50\text{g/m}^2$, độ dày $48\mu\text{m}$. Giấy không thấm nước, in mực không bị phai. Kích thước: Ngang 100mm x cao 40mm , 1 tem/hàng, mỗi hàng tem có 1 đường răng cưa xé. Chiều dài cuộn 50m . Tương thích: Máy in tem ZEBRA ZD230	Cuộn	150			
89	Giấy in tem	Giấy in tem định lượng giấy mặt $\geq 70\text{g/m}^2$, độ dày $61\mu\text{m}$. Mặt đế định lượng $\geq 50\text{g/m}^2$, độ dày $48\mu\text{m}$. Giấy không thấm nước, in mực không bị phai. Kích thước: Ngang 25mm x cao 15mm , 4 tem/hàng, mỗi hàng tem có 1 đường răng cưa xé. Chiều dài cuộn 50m . Tương thích: Máy in tem BIXOLON	Cuộn	100			
90	Giấy in tem	Giấy in tem định lượng giấy mặt $\geq 70\text{g/m}^2$, độ dày $61\mu\text{m}$. Mặt đế định lượng $\geq 50\text{g/m}^2$, độ dày $48\mu\text{m}$. Giấy không thấm nước, in mực không bị phai. Size tem: Ngang 33mm x cao 20mm , 3 tem/hàng, mỗi hàng tem có 1 đường răng cưa xé. Chiều dài cuộn 50m . Tương thích: Máy in tem BIXOLON	Cuộn	70			
91	Giấy in nhiệt	Kích thước cuộn giấy: ngang 57mm x đường kính 80mm , chiều dài giấy: $\geq 48\text{m}$, giấy định lượng $\geq 70\text{gsm}$. Giấy có chất lượng đảm bảo thời gian lưu kho ≥ 12 tháng, khi mang ra sử dụng thì mực in đậm, nhìn rõ.	Cuộn	300			
92	Giấy in nhiệt	Kích thước cuộn giấy: ngang 80mm x đường kính 80mm , chiều dài giấy: $\geq 48\text{m}$, giấy định lượng $\geq 70\text{gsm}$. Giấy có chất lượng đảm bảo thời gian lưu kho ≥ 12 tháng, khi mang ra sử dụng thì mực in đậm, nhìn rõ.	Cuộn	100			
93	Giấy in nhiệt	Kích thước cuộn giấy: ngang 80mm x đường kính 47mm , chiều dài giấy: $\geq 15\text{m}$, giấy định lượng $\geq 70\text{gsm}$. Giấy có chất lượng đảm bảo thời gian lưu kho ≥ 12 tháng, khi mang ra sử dụng thì mực in đậm, nhìn rõ.	Cuộn	200			
94	Băng mực	Băng mực Resin R300 110mm x 100m hoặc tương đương, lõi nhỏ $\frac{1}{2}$ inch. Mực tương thích với máy in tem BIXOLON, dùng in giấy PVC xé không rách, không thấm nước, có rãnh Tốc độ in tối thiểu $\geq 152\text{mm/s}$, Mực đạt chuẩn dùng trong y tế và dược phẩm, tiêu chuẩn: RoHS và REACH. Hỗ trợ in mã vạch nằm ngang hoặc thẳng đứng	Cuộn	120			
95	Băng Mực	Băng mực Resin 100mm x 300m hoặc tương đương, lõi $1"$. Mực tương thích với máy in tem BIXOLON, dùng in giấy PVC xé không rách, không thấm nước, có rãnh Tốc độ in tối thiểu $\geq 152\text{mm/s}$, Mực đạt chuẩn dùng trong y tế và dược phẩm, tiêu chuẩn: RoHS và REACH. Hỗ trợ in mã vạch nằm ngang hoặc thẳng đứng	Cuộn	90			
96	Màn hình LED	Kích thước màn hình: ≥ 19 inch, khu vực có thể xem ≥ 18.5 inch Loại màn hình: LED IPS, độ phân giải tối đa: $\geq 1366 \times 768$ pixels (HD) 16:9 Thời gian phản hồi: $\leq 5\text{ms}$. Màu hiển thị: 16,7 triệu màu Tần số quét (Refresh Rate): ≥ 60 Hz Độ sáng: ≥ 200 cd/m ² Tỷ lệ tương phản: $\geq 600:1$ (tĩnh), $\geq 50\text{M}:1$ (động) Góc nhìn: 90° (ngang) / 65° (dọc) Cổng kết nối: 1 cổng HDMI, và 1 cổng VGA Điện năng tiêu thụ: ≤ 15.3 W (hoạt động điển hình); $\leq 0.5\text{W}$ (chế độ stand-by) Tính năng: Không nhấp nháy (Flicker Free), Lọc ánh sáng xanh Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ.	Cái	150			



97	Ổ cứng SSD	Dung lượng lưu trữ: $\geq 500\text{GB}$ Kích thước: 2.5 inch Giao tiếp: SATA III 6 Gb/s, tương thích với SATA 2 (3Gb/s) Tốc độ đọc tuần tự: $\geq 560\text{ MB/s}$ Tốc độ ghi tuần tự: $\geq 530\text{ MB/s}$ MTBF (Thời gian trung bình giữa các lỗi): ≥ 1 triệu giờ Chứng từ: Giấy chứng nhận xuất xứ CO và giấy chứng nhận chất lượng CQ của hãng sản xuất (bản gốc hoặc bản sao y chứng thực) đối với hàng hóa nhập khẩu; hoặc giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.	Cái	150			
98	Chuột máy tính	Kết nối: Có dây, kết nối cổng USB Độ phân giải cảm biến: $\geq 1000\text{ DPI}$ (độ nhạy chuẩn, phù hợp làm việc và giải trí cơ bản) Số nút bấm: 3 nút (trái, phải, cuộn giữa có chức năng nút bấm) Chiều dài dây: 1.8 mét Chuột có thể vận hành trên mọi bề mặt, không cần tấm lót chuột vẫn hoạt động tốt. Thân chuột được thiết kế thon gọn, độ cong vừa phải ôm theo lòng bàn tay cho cảm giác cầm nắm thoải mái đồng thời giảm mỏi cổ tay khi sử dụng trong thời gian dài. Màu sắc: màu đen hoặc xám đen	Cái	250			
99	Bàn phím máy tính	Loại bàn phím: Có dây, kết nối cổng USB Dây dài $\geq 1.5\text{m}$ Màu sắc: Đen Chất liệu: Nhựa chịu lực ABS cao cấp. Độ bền phím: ≥ 10 triệu lượt nhấn. Công nghệ Laser chống mờ chữ. Kích thước bàn phím: Fullsize. Trọng lượng: $\geq 500\text{gr}$.	Cái	250			
100	Dây nguồn máy tính	Dây dài $\geq 1.5\text{m}$ Chuẩn C13 US, đúc nguyên sợi Dòng điện tối đa $\geq 10\text{A}$ Điện thế hoạt động: 100-250VAC Lõi dây có tiết diện $\leq 16\text{AWG}$	Sợi	120			
101	Dây USB kết nối giữa máy tính và máy in	Dây dài $\geq 1.5\text{M}$ Đầu vào USB Type A đực, đầu ra USB Type B đực Hỗ trợ máy in, ổ cứng, máy ảnh ... Tốc độ truyền tín hiệu $\geq 5\text{Gbps}$ Hỗ trợ dòng điện $\geq 2\text{A}$	Sợi	120			
102	Dây VGA máy tính	Chiều dài $\geq 1.5\text{M}$ Cổng VGA 15 chân, 2 đầu dương Chân cắm đúc mạ vàng, truyền dẫn tín hiệu tốt Hỗ trợ độ phân giải FHD (1920 x 1080) Có lõi chống nhiễu.	Sợi	120			
103	Thiết Bị USB 3.1	Dung lượng lưu trữ: $\geq 64\text{GB}$ Chuẩn kết nối: USB 3.1 Gen 1 (tương thích ngược với USB 2.0/3.0) hoặc cao hơn Tốc độ truyền dữ liệu: Tốc độ $\geq 150\text{ MB/s}$, tốc độ $\geq 60\text{ MB/s}$, hỗ trợ mã hóa dữ liệu 256-bit AES	Cái	20			
104	Thiết bị giao tiếp Wifi cổng USB	Cổng kết nối USB 2.0 hoặc cao hơn, có LED hiển thị trạng thái Tần số hoạt động 2.4Ghz, 5Ghz Chuẩn Wifi: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Bảo mật: WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK Tốc độ: 5 GHz: (11ac: Lên tới 433 Mbps(động), 11n: Lên tới 150 Mbps(động), 11a: Lên tới 54 Mbps(động)); 2.4 GHz (11n: Lên tới 200 Mbps(động), 11g: Lên tới 54 Mbps(động), 11b: Lên tới 11 Mbps(động)) Chế độ: Ad-hoc/Infrastructure Hỗ trợ Bluetooth 4.2, hỗ trợ tối đa 7 thiết bị kết nối đồng thời	Cái	20			

105	Cáp mạng Cat6	Thùng cáp mạng Cat6 305m Loại cáp: Category 6 UTP Cable, 4-Pair Kích thước dây dẫn: 23 AWG, Solid Chiều dài cuộn: 305 m (1000 ft) Màu sắc: Xanh (Blue) Điện dung: 5.6 nF/100 m Trở kháng: 100 ohms $\pm$15%, 1 MHz đến 600 MHz Điện trở dây dẫn: Tối đa 66.58 ohms/1 km Điện áp chịu được: 300 VAC hoặc VDC Độ trễ truyền: Tối đa 536 ns/100 m @ 250 MHz Độ uốn cong tối thiểu: Khoảng 1 inch (4 x đường kính cáp)	Thùng	10			
106	Đầu mạng RJ45	Chuẩn ANSI 6 (CAT6) Loại cáp tương thích: U/UTP Kích thước cáp tương thích 23-26AWG (đường kính cáp từ 5.7-7mm, đường kính sợi đồng từ 0.99-1.27mm) Đóng gói 100 cái/hộp	Hộp	15			
107	Thiết bị chuyển mạch mạng 24 cổng	Loại thiết bị: Switch mạng Ethernet có số cổng: 24 cổng RJ45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet), tản nhiệt không dùng quạt, có thể để bàn hoặc gắn rack Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1ab Tốc độ mỗi cổng: Hỗ trợ 10/100/1000 Mbps (Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX) Kiến trúc chuyển mạch: Store-and-forward Bộ nhớ Flash: $\geq$ 64Mb Dung lượng chuyển mạch: $\geq$ 48 Gbps Tốc độ chuyển bản tin: $\geq$ 35.7 Mpps Bộ nhớ đệm: $\geq$ 4MB MAC Address Table: $\geq$ 8K entries Jumbo Frame: $\geq$ 15KB Quản lý: Plug and Play hoặc qua ứng dụng, giao diện web, DHCP Client, Kiểm tra tín hiệu cáp Tính năng quản lý chất lượng dịch vụ: Port-based/802.1p/DSCP QoS, 8 Priority Queues, Priority Schedule Mode, WRR (Weighted Round Robin), Queue Weight Config, Bandwidth Control, Port-Based Rating Limit, Storm Control, Multiple Control Modes (kbps/pps), Broadcast/Multicast/Unknown-Unicast Control Tính năng lớp 2: Static Link Aggregation, Loop Prevention / Loopback Detection, Flow Control (802.3x Flow Control), Mirroring (Port Mirroring, One-to-One, Many-to-One, Ingress/Egress/Both), Port Statistics (Port Mirror Status, Traffic Statistics), 802.1ab LLDP Tính năng multicast lớp 2: IGMP Snooping (IGMP v1/v2/v3 Snooping, Fast Leave) Tính năng VLAN: MTU VLAN, Port-Based VLAN, 802.1Q Tag VLAN (Max 32 VLAN Groups, 4K VID) Nguồn điện: 100-240V ~50/60Hz Bảo vệ chống sét lan truyền: $\pm$6 kV ở chế độ bình thường trên mỗi cổng Ethernet Bảo vệ chống tĩnh điện: Không tiếp xúc: $\pm$8 kV, Tiếp xúc: $\pm$4 kV Tuổi thọ thiết bị: $\geq$ 400770h @ 25°C	Bộ	80			
108	Quả đào kéo giấy máy in	Quả đào kéo giấy chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon LBP 2900, 3000. Chất liệu: cao su Chất lượng: độ bám tốt, kéo giấy chính xác ổn định, không bị kẹt giấy hoặc kéo giấy không đều. Tình trạng hàng hóa: Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Bao gồm chỉ phí lắp đặt vào máy.	Cái	50			
109	Quả đào kéo giấy máy in	Quả đào kéo giấy chính hãng hoặc tương đương dùng cho máy in Canon 6230 Chất liệu: cao su Chất lượng: độ bám tốt, kéo giấy chính xác ổn định, không bị kẹt giấy hoặc kéo giấy không đều.	Cái	50			
110	Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chấu thành 2 chấu	Bộ chuyển đổi ổ cắm 3 chấu thành 2 chấu	Cái	100			
111	Đầu mạng RJ11	Đầu chuẩn RJ11, kích thước 9.65 x 12.32 x 7.2mm, chân mạ vàng, trọng lượng 0.6g/đầu Đóng gói 100 cái/ túi	Túi	10			
112	Kim bấm mạng đa năng	Chất liệu hợp kim thép độ bền cao Thiết kế đa năng, hỗ trợ bấm đầu mạng RJ12, RJ11 và RJ45 Cơ chế bấm chính xác Tay cầm chống trượt, khóa bảo vệ an toàn.	Cây	10			

113	Kim bấm mạng xuyên thấu	Được sản xuất từ thép cường độ cao và bao gồm một dao cắt dây thuận tiện cho tay cầm. Khả năng chịu lực và độ bền tốt. Cho phép bấm hạt mạng xuyên thấu RJ11 và RJ45 (Cat5e, Cat6) cũng như các đầu mạng tiêu chuẩn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hạt mạng xuyên thấu được thiết kế cho phép đầu dây đi xuyên qua, giúp việc định vị dây và bấm dây dễ dàng. Chế tạo bằng chất liệu PVC chịu nhiệt	Cây	10			
114	Bộ dụng cụ	Bộ dụng cụ bao gồm 01 cán và 24 đầu vít có từ tính, với tính năng: * Dụng cụ cầm tay sửa chữa PC, máy văn phòng * Các mũi được làm bằng thép crom vanadium, cứng và có từ tính * Hộp nhỏ ≤70mm x ≤160mm, với tổng trọng lượng ≤270g Chất liệu đầu vít: Kim loại - Đầu chữ thập: PH0, PH00, PH000, PH1, PH2 - Torx: T2, T3, T4, TR5, TR6, TR8, TR10, TR15. - Đầu dẹp: SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0 - Đầu sao năm cánh: P2, P5 - Đầu chữ U: U2.6 - Đầu tam giác: 2.3 - Đầu chữ Y: Y0.6 - Đầu vòng tròn: H1.5, H2.0	Bộ	10			
115	Tua vít 2 đầu	Tua vít 2 đầu PH2/SL Kích thước: 6x260mm Có từ tính, tháo lắp đầu dễ dàng, cán trong	Cây	10			
116	Bộ kim	Bộ 3 kim kết hợp, cắt và nhọn cao cấp, bao gồm Kim đa năng ≥ 8", Kim mũi nhọn ≥ 6", Kim cắt ≥ 6", chất liệu thép CRV được xi màu đen và đánh bóng, phù 02 tay cầm bằng nhựa cho mỗi kim. Bộ 03 kim được đóng gói chung với nhau.	Bộ	10			
117	Nẹp vuông	Nẹp Điện Nhựa Vuông 2.5cm, dài ≥ 1.7m, kích thước: 25mm x 14mm x ≥ 1700mm	Cây	100			
118	Pin Cmos	Pin Lithium CR2032/3V, đường kính 19.7-20mm, cao 2.9-3.2mm, dung lượng 220mAh	Viên	100			
TỔNG CỘNG							

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí (nếu có).

2. Báo giá này có hiệu lực: 180 ngày, kể từ ngày 20/9/2025

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng
- Giá trị của các dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm qui định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP THEO PHÁP LUẬT